



Declaration of Performance **DOP**
LEISTUNGSERKLÄRUNG
 CLASSIC und EVO Garagen-Sektionaltore

Dieses Dokument unter den Bedingungen der folgenden Reihe von CE-Zertifizierung MMT-505/06 EMI-TÜV SÜD.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Die Identifikation von Produktkategorien Garagentor-Panel, Spur, Schachtel mit Zubehör und verpackt Frühjahr Aufkleber auftritt.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird gegebenenfalls Name und Leistungsbeständigkeitsbescheinigung.

Normen und Richtlinien unter Anforderungen, Bedingungen der gesunden und sicheren Einsatz und gelistet Bestimmungen der folgenden harmonisierten Normen, Tor produziert und eine Liste von Standards verteilt entspricht, wie folgt.

CLASSIC und EVO Garagen-Sektionaltore

Sticker Lage, die folgendes beinhaltet:
 Typ:
 Seriennummer:
 Größe der Tür:
 Der Hersteller dieses Produktes:
 CE - Kennzeichnung

Garagen-Sektionaltore

KLING Mémöki, Ipari és Kereskedelmi KFT.
1106 Budapest, Gránátos u. 6.

Tel: (+36 1) 433-1666 Fax: (+36 1) 262-2808
 Email: kling@kling.hu web: www.kling.hu

Dr. Kling Imre und Kling Sándor Direktoren

BEREICHSCODE: 2
 TÜREN, FENSTER, FENSTERLÄDEN, ROLLLÄDEN, TORE UND BESCHLÄGE HIERFÜR

Zahl der Richtlinien:	Titel
2006/42/EK	Das Maschinen und zur Änderung der Richtlinie

89/336-EK; 92/31/EK; 93/68/EK 89/106/EK	Die elektromagnetische Verträglichkeit Technische Anforderungen für Bauprodukte Bescheinigung der Konformität, gibt es etwas auf der Markt Inverkehrbringen und die Verwendung von detaillierten Regeln.
--	--

Reihe von Standards:	Titel
MSZ EN ISO 12100:2011	Sicherheit von Maschinen
MSZ EN 60204-1:2011	Sicherheit, Baumaschinen elektrischen Strukturen.
MSZ EN 13241-1	Industrie-, Gewerbe-und Garagentore und Tore: Produktnormen, Feuer und Rauch Schutz ohne
MSZ EN 12453	Sicherheitstechnische Anforderungen für den Einsatz von kraftbetätigte Türen
MSZ EN 12604	Industrie-, Gewerbe-und Garagentore und Tore: Mechanische Aspekte der Anforderungen
MSZ EN 12978:2003	Industrie-, Gewerbe-und Garagentore und Tore: kraftbetätigte Tore Sicherheits-Features



Declaration of Performance **DOP**
LEISTUNGSERKLÄRUNG
CLASSIC and EVO residential sectional garagedoors

Dieses Dokument unter den Bedingungen der folgenden Reihe von CE-Zertifizierung MMT-505/06 EMI-TÜV SÜD.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	1. Klasse	MSZ EN 12489
Luftdichtheit	2. Klasse	MSZ EN 12427
Widerstand gegen Windlast	3. Klasse	MSZ EN 12444
Solide Panel Wärmedurchgangskoeffizient	0,78 W/m ² K	MSZ EN 12428
Zweischichtige Wärmeübertragungskoeffizient Fensterscheibe	2,8 W/m ² K	MSZ EN 12428
Luftschalldämmung Faktor massiven Platten	23 dB	ISO 140-3; ISO717-1

9. Leistung:

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Das Produkt oben durchgeführten Tests und Zertifizierung:

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. (NB-1415)
1113 Budapest, Diószegi út 37.

Identifikationsnummer der Zertifizierung: M-2170/2005

ÉMI-TÜV SÜD Kft. (NB-1417)
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Identifikationsnummer der Zertifizierung: MMT-505/06

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Kling Imre und Kling Sándor Direktoren

Budapest, 20.06.2013


Dr. Kling Imre
Direktoren


Kling Sándor
Direktoren

